


Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?



VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA



A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

- a környezetében működő veszélyes ipari üzemről,
- a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetekről,
- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.

Készült:

Vámosgyörk Község Polgármesteri Hivatala
és az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szervének
megbízásából



TÁJÉKOZTATÓ
A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL
A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A VESZÉLYEK!

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az uniós normákat (Seveso II. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény a KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.

A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági jelentése NYILVÁNOS, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemben belüli hatásainak mérséklésére.

Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere – a hivatásos katasztrófavédelem területi szervével együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készített, amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.

Közös érdekünk, hogy Ön megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település polgármestere részére feladatul írta elő jelen LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY kiadását.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén gépi vagy kézi SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot.

Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,

- ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangsbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap).

Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK



	A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.		Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!
	Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!		Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!
	Csukja be az ajtókat és az ablakokat!		Szellőztessen, miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

A SZIRÉNAJELEK

RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

<p>2 perces emelkedő és mélyülő szirénahang</p>	<p>Jelentése: VESZÉLY!</p> <p>120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.</p> <p>Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.</p>
---	---

VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

<p>2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang 30 másodperces szünettel</p>	<p>Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT!</p> <p>2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.</p>
--	--

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.

További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról szerezhető be. (www.katasztrofavedelem.hu)



TÁJÉKOZTATÓ

A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSZŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI

[



A cég neve, székhelye:

OPÁL TARTÁLYPARK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.

Tel: +36 (1) 430-3320

A telephely megnevezése:

OPÁL TARTÁLYPARK ZRT. VÁMOSGYÖRKI TELEPHELY

3291 Vámosgyörk, Kossuth tanya 1.

Tel: +36 (37) 361-019

A külső tájékoztatásért felelős személy:

NYERS IMRE Telepvezető

Tel: +36 (1) 430-3254

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

A létesítmény tárolási kapacitását 9 db védőgyűrűs, dupla-fenekű, földfeletti, acél tartály biztosítja.

▪ Tároló eszközök:

Tartálypark:

- 3 db (20003, 20005 és 20006 jelű) 20 000 m³-es, merevtetős gázolajtároló tartály,
- 2 db (20001 és 20004 jelű) 20 000 m³-es, merevtetős, belső úszótetővel ellátott benzintároló tartály, Esz-95 minőségi fokozatú ólmozatlan motorbenzin tárolására,
- 1 db (20002 jelű) 20 000 m³-es, merevtetős, belső úszótetővel ellátott alternatív célú tárolótartály
- 3 db (2001, 2002, 2003 jelű) 2 000 m³-es merevtetős, belső úszótetővel ellátott, kereskedelmi forgalmazás céljára szolgáló kis tárolótartály, a kereskedelmi forgalom kiszolgálására. A 2002-es tartály alternatív üzemmódban gázolaj, ill. Esz-95 minőségi fokozatú ólmozatlan benzin tárolására szolgál. A 2001-es tartályt csak ólmozatlan benzin tárolására, míg a 2003 jelű tartályt csak gázolaj tárolására használják.

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

Jelenlévő veszélyes anyagok	
Veszélyes anyagok: benzin gázolaj kőolaj termékek	A veszélyes anyagok tulajdonságai: fokozottan tűzveszélyes anyagok és készítményeik. A technológia zárt rendszer, abból veszélyes anyag csak az integritás megszűnése következtében léphet ki, tehát minden anyagkilépés üzemzavarnak minősül. Az üzemzavar során kilépő anyag rendkívül gyúlékony folyadék. Az anyag felszabadulás – a sérülés helyétől függően – folyadék, valamint gőz és folyadék fázisban történhet. A kiáramló anyag a koncentrációtól függően szédülést, álmoságot, belélegezve tüdőkárosodást okozhat.

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA



A **nyilvános biztonsági jelentésben** (továbbiakban: Biztonsági jelentés) feltárt eseménysorok (a veszélyes anyag szabadba kerülésének lehetősége), melyek hatásai a veszélyes üzem határain belülre terjednek. A község belterületét nem érintik (érinthetik), de közvetlen hatással lehetnek a Vámosgyörk és Jászárokszállás közötti 3203. jelű közúton, a Vámosgyörk-Újszász vasúti fővonalon közlekedőkre, és a tároló telep mellett lévő ipari és mezőgazdasági létesítményben tartózkodókra.

A tűzhatásból és robbanásból származó egyéni kockázati görbék lakott területet nem érintenek. Az egyéni kockázathoz döntő mértékben az egyes baleseti eseménysorok bekövetkezésekor kialakuló tűzhatások járulnak hozzá, a robbanás hatásai elhanyagolhatók. Megállapítható, hogy az OPÁL Zrt. üzeme a társadalmi kockázat vonatkozásában feltétel nélkül elfogadható mértékű kockázatot jelent a környezetében lévő lakosságra. A kockázat csökkentési eljárások bevezetése nem vagy csak csekély mértékben indokolt. A kiépített stabil oltóberendezések az üzemzavar esetén működésbe lépve üzemi területen belülre mérséklék a zónahatárokat.

Az elhárításban érintett felelős szervezetek:

Település Polgármesteri Hivatala:	+36 (37) 361-012
Opál Tartálpark Zrt. Vámosgyörki Telephely:	+36 (37) 361-019
Mentőállomás Gyöngyös:	+36 (37) 311-699 és 104
Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság:	+36 (57) 531-920
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség:	+36 (37) 500-583
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete :	105, 112, +36 (36) 510-239
Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve	+36 (36) 511-910
Bányakapitányság Miskolc:	+36 (46) 503-740, +36 (46) 503-769



TÁJÉKOZTATÓ

A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL

A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A Polgármesteri Hivatalban megtekinthető az Opál Tartálpark Zrt. Telephelyére kidolgozott külső védelmi terv és biztonsági jelentés. A dokumentumok nyilvánosak, bárki által hozzáférhetőek, tanulmányozásuk során a veszélyforrások és azok kiküszöbölésére tett intézkedések nyomon követhetőek, tanulmányozhatóak.

A kialakult veszélyhelyzet megfékezésére, elhárítására elsődlegesen a hivatásos tűzoltóságok egységei avatkoznak be, ezt követően érkeznek a helyszínre a további mentésben résztvevő egységek.

A LAKOSSÁGVÉDELME MÓDSZEREI

A telephely építése során a településtől való távolságot szerencsésen határozták meg, így a veszélyforrás a tároló telep mellett lévő ipari és mezőgazdasági létesítményekben tartózkodókra, a Vámosgyörk és Jászárokszállás közötti 3203. jelű közúton és a Vámosgyörk-Újszász vasúti fővonalon közlekedőkre van közvetlen hatással. Az esetlegesen bekövetkező robbanás hatására a községben az üvegezett felületek betörnek, amely által vágási sérülések is előfordulhatnak.

Veszélyhelyzet bekövetkezésekor:

A lakosság riasztása polgármester utasítására motoros szirénával, harang félreverésével, hangosbeszélőn keresztül történik.


A riasztást követő magtartási szabályok:

- Figyeljék a polgármester, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a polgárőrség hangszórós közleményeit!
- A munkahelyeken és közintézményekben tartózkodók, dolgozók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek!
- A 3203. jelű Vámosgyörk–Jászárokszállás úton közlekedők ha robbanásra utaló jelet vagy füstöt tapasztalnak az üzem területén, ne közelítsék meg és ne haladjanak el az üzem előtti útszakaszon!
- Esetleges robbanás bekövetkezésekor védekezzenek a lehulló tárgyak, repülő szilánkok ellen, pl.: a járművekből ne szálljanak ki!
- Gépjárműveiket állítsák le, ne képezzenek forgalmi akadályt!
- Az épületek nyílászáróit zárják be, a szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!
- A háziállatokat is vigyék zárt helyre! A település déli részére legeltetési tilalmat rendeltek el
- Figyeljék a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit!

Lehetőség szerint kísérik figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a közleményeket, felhívásokat meghallották-e?

Gyülekezési helyek, menekülési útvonalak

1. sz. Befogadó hely: Községi Ház Rákóczi út 23.
2. sz. Befogadó hely: Általános Iskola Tornaterem Kossuth út 8.
Menekülési útvonalak 





TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

BM OKF elektronikus tájékoztató rendszere: www.katasztrofavedelem.hu

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tel: +36 /36/ 510-230
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fax: +36 /36/ 312-015
Iparbiztonsági Főfelügyelőség E-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu
3300 Eger, Klapka út 11. Honlap: <http://heves.katasztrofavedelem.hu>

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112

RENDŐRSÉG: 107 TŰZOLTÓSÁG: 105 MENTŐK: 104